

2023年6月15日

武田テバファーマ株式会社

## オーソライズド・ジェネリック 2成分 5品目 薬価基準追補収載

武田テバファーマ株式会社(本社:愛知県名古屋市中区、代表取締役社長兼 CEO 豊原善弘)は、本日6月15日に官報告示された下記のオーソライズド・ジェネリック 2成分 5品目について、6月16日付で薬価基準追補収載されることをお知らせします。下記製品の発売日は、6月16日です。

### <製品一覧>

薬効分類名	製品名	先発品名 (製造販売元名)
持続性 AT <sub>1</sub> レセプター ブロッカー	アジルサルタン錠 10mg・20mg・40mg 「武田テバ」	アジルバ錠10mg・20mg・40mg (武田薬品工業株式会社)
定量噴霧式アレルギー性 鼻炎治療剤	フルチカゾンフランカルボン酸 エステル点鼻液 27.5µg「武田テバ」 56 噴霧用・120 噴霧用	アラミスト点鼻液27.5µg 56噴霧用・120噴霧用 (グラクソ・スミスクライン株式会社)

アジルサルタン錠 10mg・20mg・40mg「武田テバ」およびフルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液 27.5µg「武田テバ」56 噴霧用・120 噴霧用は、先発品と原薬、添加剤、製造方法、製剤の製造工場、製剤上の特徴および効能効果が同一のオーソライズド・ジェネリックです。製品の特徴は、別紙をご参照ください。

\*アジルサルタン錠 10mg・20mg・40mg「武田テバ」は小児に対する用法・用量を取得していないため適応相違があります。

武田テバは、患者さんや医療関係者の皆さんに利便性が高く、よりお役立ていただける製品をお届けし、日本の地域医療に貢献してまいります。

以上


【別紙 1】

アジルサルタン錠 10mg・20mg・40mg「武田テバ」製品の主な特徴

- ・アジルサルタン錠の製品名の一部である「アジル」・含量を両面に印字



- ・製品名・含量・GS1コードを1錠単位で表示



- ・副片ラベル付きプラスチックボトル

副片ラベルには【製品名】【含量】【GS1コード】が表示されています。



この瓶は植物由来の原料を使用しています。



ラベルはイメージです

- ・情報伝達カード付個装箱

情報伝達カードには【製品名】【含量】【使用期限】【製造番号】【GS1コード】が記載されています。



個装箱、情報伝達カードはイメージです

【別紙 2】

アジルサルタン錠 10mg・20mg・40mg「武田テバ」 患者さん向け資材

指導せん

お薬の説明や服用にあたっての注意点を記載しています。



血圧手帳

毎日の血圧が記録できる手帳です。降圧目標や血圧測定のポイントも記載しています。



冊子・リーフレット

高血圧についての疾患説明や食事療法・運動療法などを記載しています。



【別紙 3】

フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液 27.5µg「武田テバ」56 噴霧用・120 噴霧用 製品の主な特徴

- ・人間工学に基づき設計<sup>1)</sup>された先発品と同じデバイス
- ・細かなミスト(霧)状に噴霧される薬液<sup>1)</sup>

- ① 薬液は細かなミスト状で噴霧
- ② 短く、噴霧しやすいノズル
- ③ 使いやすさに配慮した、握りやすい形状、噴霧しやすい「横押し型」
- ④ 残量確認可能な小窓
- ⑤ 使い方(動画)への二次元コード



ラベルはイメージです

1) Berger WE et al: Expert Opin Drug Deliv 2007; 4(6), 689-701

利益相反についての開示: 本試験に関わる費用はグラクソ・スミスクライン(株)が負担した。

- ・患者さん向け指導せんを個装箱内に同梱

フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液 27.5µg「武田テバ」の使い方と注意事項についてイラスト入りで記載した指導せんを同梱しています。

<p><b>フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液 27.5µg「武田テバ」56 120噴霧用の使い方</b></p> <p>新しい舌を初めて使用する時</p> <p>① 使用前に蓋をよくからでください。</p> <p>② 容積を本剤の方向によく振ってください。</p> <p>③ 深部のキップの指が鼻の中につまみながら、お尻の穴に筒を上げてください。</p> <p>④ 薬をゆっくりと鼻に押し出すようにしてください。</p> <p>⑤ 薬を押し出す時に、鼻の穴を閉じないようにしてください。</p> <p>⑥ 薬を押し出す時に、鼻の穴を閉じないようにしてください。</p> <p>⑦ 薬を押し出す時に、鼻の穴を閉じないようにしてください。</p> <p>⑧ 薬を押し出す時に、鼻の穴を閉じないようにしてください。</p> <p>⑨ 薬を押し出す時に、鼻の穴を閉じないようにしてください。</p> <p>⑩ 薬を押し出す時に、鼻の穴を閉じないようにしてください。</p> <p>⑪ 薬を押し出す時に、鼻の穴を閉じないようにしてください。</p> <p>⑫ 薬を押し出す時に、鼻の穴を閉じないようにしてください。</p> <p>⑬ 薬を押し出す時に、鼻の穴を閉じないようにしてください。</p> <p>⑭ 薬を押し出す時に、鼻の穴を閉じないようにしてください。</p> <p>⑮ 薬を押し出す時に、鼻の穴を閉じないようにしてください。</p> <p>⑯ 薬を押し出す時に、鼻の穴を閉じないようにしてください。</p> <p>⑰ 薬を押し出す時に、鼻の穴を閉じないようにしてください。</p> <p>⑱ 薬を押し出す時に、鼻の穴を閉じないようにしてください。</p> <p>⑲ 薬を押し出す時に、鼻の穴を閉じないようにしてください。</p> <p>⑳ 薬を押し出す時に、鼻の穴を閉じないようにしてください。</p> <p>㉑ 薬を押し出す時に、鼻の穴を閉じないようにしてください。</p> <p>㉒ 薬を押し出す時に、鼻の穴を閉じないようにしてください。</p> <p>㉓ 薬を押し出す時に、鼻の穴を閉じないようにしてください。</p> <p>㉔ 薬を押し出す時に、鼻の穴を閉じないようにしてください。</p> <p>㉕ 薬を押し出す時に、鼻の穴を閉じないようにしてください。</p> <p>㉖ 薬を押し出す時に、鼻の穴を閉じないようにしてください。</p> <p>㉗ 薬を押し出す時に、鼻の穴を閉じないようにしてください。</p> <p>㉘ 薬を押し出す時に、鼻の穴を閉じないようにしてください。</p> <p>㉙ 薬を押し出す時に、鼻の穴を閉じないようにしてください。</p> <p>㉚ 薬を押し出す時に、鼻の穴を閉じないようにしてください。</p> <p>㉛ 薬を押し出す時に、鼻の穴を閉じないようにしてください。</p> <p>㉜ 薬を押し出す時に、鼻の穴を閉じないようにしてください。</p> <p>㉝ 薬を押し出す時に、鼻の穴を閉じないようにしてください。</p> <p>㉞ 薬を押し出す時に、鼻の穴を閉じないようにしてください。</p> <p>㉟ 薬を押し出す時に、鼻の穴を閉じないようにしてください。</p> <p>㊱ 薬を押し出す時に、鼻の穴を閉じないようにしてください。</p> <p>㊲ 薬を押し出す時に、鼻の穴を閉じないようにしてください。</p> <p>㊳ 薬を押し出す時に、鼻の穴を閉じないようにしてください。</p> <p>㊴ 薬を押し出す時に、鼻の穴を閉じないようにしてください。</p> <p>㊵ 薬を押し出す時に、鼻の穴を閉じないようにしてください。</p> <p>㊶ 薬を押し出す時に、鼻の穴を閉じないようにしてください。</p> <p>㊷ 薬を押し出す時に、鼻の穴を閉じないようにしてください。</p> <p>㊸ 薬を押し出す時に、鼻の穴を閉じないようにしてください。</p> <p>㊹ 薬を押し出す時に、鼻の穴を閉じないようにしてください。</p> <p>㊺ 薬を押し出す時に、鼻の穴を閉じないようにしてください。</p> <p>㊻ 薬を押し出す時に、鼻の穴を閉じないようにしてください。</p> <p>㊼ 薬を押し出す時に、鼻の穴を閉じないようにしてください。</p> <p>㊽ 薬を押し出す時に、鼻の穴を閉じないようにしてください。</p> <p>㊾ 薬を押し出す時に、鼻の穴を閉じないようにしてください。</p> <p>㊿ 薬を押し出す時に、鼻の穴を閉じないようにしてください。</p>	<p><b>フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液 27.5µg「武田テバ」56 120噴霧用を処方された患者の皆様へ</b></p> <p>お薬を正しく使用いただくために、以下の事項をお守りください。</p> <p>● 本薬は、「よく振る」ことにより細かい霧状になり、よく噴霧できます。使用前には毎回、必ずよく振りまわしてください。</p> <p>● 2日連続使用後の薬液の容器をよく振った後の薬液の噴霧</p> <p>● 容積の表示を確認し、お薬を押し出す前に、お薬の筒をしっかりと握ってください。(先頭の穴が確認し、噴霧できなくなる場合があります。)</p> <p>● 56回または120回噴霧以降も薬液が残っている。56回または120回以上噴霧すると、正しく噴霧されない場合があります。</p> <p>● 使用後は薬液の筒により定められたルールに従って消毒してください。</p> <p>● ガラス瓶を使用しているため、消毒を写さないように取り扱うに注意してください。</p> <p>パナソニック、東海電機からのご意見による改善品としてご提供いたします。</p> <p>〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1 武田テバファーマ株式会社</p> <p>お問い合わせ先: 武田テバファーマ株式会社</p> <p>TEL: 0120-923-0193 (受付時間: 09:00~17:30) / 土日祝日・弊社休業日を除く</p> <p>または、医師、薬剤師、看護師にご相談ください。</p> <p>武田テバファーマ株式会社</p>
---	--

表

裏

## 【別紙 4】

フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液 27.5µg「武田テバ」56 噴霧用・120 噴霧用 患者さん向け資料

### 簡易指導せん

フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液「武田テバ」の使い方を簡易に記載した指導せんです。



### 小冊子

製品の特徴や使用方法、注意点のほか、アレルギー性鼻炎の疾患説明や日常生活の工夫などについて記載しています。

花粉症の患者さんに向けて、花粉症の原因と、対策や治療のポイントなどについてまとめています。



## 【動画】フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液「武田テバ」の使い方

製品ラベルおよび患者さん向け指導せんに表示されている二次元コードを読み取ることで、本剤の使い方を患者さんご自身でも動画でご確認いただくことができます。



そのほかの詳細情報は、「医療関係者向け情報サイト 武田テバ DI-net」(<https://www.med.takeda-teva.com/di-net/>)をご覧ください。

(掲載画像はすべてイメージです)